Esep Milieutechniek BV
Celciusstraat 20, 6003 DG, WEERT (NL)

Contact

Mail: info@esep.nl
Tel: 0495 - 54 34 30
Website: https://www.esep.nl/

Adres:
Celciusstraat 20
6003 DG, WEERT

ESEP HDPE kunststof vet-/ bezinkselafscheider, Serie PE.VI 4000 BG

v104, 2023-03-16

Fabrikant	Esep Milieutechniek BV.
Beoogd gebruik	afscheiders voor plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten uit afvalwater.

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1825-1:2004/AC:2006:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Vloeistofdichtheid	voldoet.
Doeltreffendheid	voldoet.
Draagvermogen	voldoet.
Duurzaamheid	voldoet.

Producteigenschappen:

Constructie	HDPE vetafscheider integraal met slibvanger.
Nominale grootte (NS)	2.
Nominale grootte (NS)	4.
Nominale grootte (NS)	7.
Nominale grootte (NS)	10.
Nominale grootte (NS)	15.
Nominale grootte (NS)	20.
Nominale grootte (NS)	25.

Put:

Constructie	HDPE, staal versterkt.
Belasting (kN)	15.
Belasting (kN)	125.
Belasting (kN)	400.

Belastingsklasse	A.
Belastingsklasse	B.
Belastingsklasse	D.
Materiaal	HDPE.
Vorm	rechthoekig.
Lengte (mm)	.....
Breedte (mm)	.....
Hoogte (mm)	.....
Massa (kg)	.....

Afvalwater:

Samenstelling	afvalwater verontreinigd met plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten.
Debiet (dm^3/s)	.....
Temperatuur (°C)	max. 70.

Effluent:

Samenstelling	.....
Klasse	.....
Restvetgehalte (mg/dm^3)	.....
Soortelijke massa (gr/cm^3)	.....

Vetafscheider:

Constructie	HDPE, staal versterkt.
Inhoud (dm^3)	.....
Aantal (st.)	1.

Bezinkselafscheider:

Constructie	HDPE, staal versterkt.
Inhoud (dm^3)	.....
Aantal (st.)	1.

Signalering:

Constructie	vet alarmeringssysteem GREASESET-010.
Niveau	.....
Laagdikte	.....

Opzetstuk:

Constructie	opzetringen.
Constructie	tussenstuk deksel/putafdichting.
Materiaal	beton.
Vorm	rond.
Vorm	vierkant.
Afmeting(en) (mm)	rond 100.
Afmeting(en) (mm)	rond 200.
Afmeting(en) (mm)	rond 300.
Afmeting(en) (mm)	rond 500.

Afmeting(en) (mm)	.....

Overgangsstuk:

Constructie	.....
Materiaal	.....
Vorm	.....
Afmeting(en) (mm)	.....

Deksel:

Constructie	.....
Aantal (st.)	1.
Vorm	rond.
Vorm	vierkant.
Afmeting(en) (mm)	rond 510.
Afmeting(en) (mm)	rond 600.
Afmeting(en) (mm)	rond 800.
Afmeting(en) (mm)	rond 1.000.
Materiaal	beton/gietijzer.
Belasting (kN)	15.
Belasting (kN)	400.
Belastingsklasse	A.
Belastingsklasse	B.
Belastingsklasse	D.

Aansluitingen:

Afvalwater (mm)	110 - 200.
Afvalwater (mm)	.....